

**Deklaracja zgodności
według EN ISO/IEC 17050-1:2010**

- 1) **Nr 42/2020**
- 2) Producent- zakład produkcyjny: **SITA Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1, D-33378 Rheda-Wiedenbrück, Niemcy**
- 3) Przedmiot deklaracji:
**Wpust dachowy modernizacyjny typ: SitaSani z fabrycznie
wbudowanym kołnierzem dopasowanym do różnego rodzaju pokryć
dachowych, kompletem pierścieni uszczelniających do
zabezpieczenia średnic w zakresie od 98 mm do 107 mm i koszykiem
żwirowo- ochronnym.**

**Model wpustu: DN 70 d=255 Nr 10 36 xx ;
Model wpustu: DN 70 d=255 Nr 10 36 99 ;
Model wpustu: DN 105 d=550 Nr 10 33 xx ;
Model wpustu: DN 105 d=550 Nr 10 33 99 ;
Model wpustu: DN 115 d=255 Nr 10 35 xx ;**
- 4) Przedmiot deklaracji opisany powyżej jest zgodny z wymaganiami:
PN-EN 1253-2:2015-03 – Wpusty ściekowe w budynkach – Część 2: Wpusty
dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych
- 5) Informacje dodatkowe:
 - a. Podstawowe parametry techniczne wyrobu:
 1. Wielkość nominalna DN:
 2. DN 70; DN 105; DN 115
 3. Wydajność wpustów w l/s:
 4. DN 70 = 4,2 ; DN 105 = 7,2 ; DN 115 = 8,5
 5. Materiał: pianka poliuretanowa integralna
odporna na UV i temp. -20°C do 80°C
 6. Klasa obciążenia: H 1,5
 7. Klasa palności: B 2
 8. Szczelność korpusu wpustu: do 20 kPa
 - b. TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2, D - 90431 Nürnberg.
Jednostka certyfikacji produktów sanitarnych i separatorów – raport
pokontrolny nr 60253911-001 z 20.05.2019
 - c. Certyfikat LGA nr R 60142001, wydany 18.12.2019
 - d. Certyfikat ISO 9001:2015 i Certyfikat ISO 14001:2015, nr 12 100/104 14752
TMS, wydany dnia 06.09.2018 przez TUV SUD Management Service GmbH,
Ridlerstraße 65, 80339 Monachium, Niemcy
 - e. Ocena zgodności i wewnętrzna kontrola wyrobów odbywa się w ramach
wdrożonego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1 • 33378 Rheda-Wiedenbrück
Fon +49(0)2522-8340-0 • Fax +49(0)2522-8340-100



.....
podpis osoby upoważnionej

Rheda-Wiedenbrück, dnia 01.01.2020r