

**Deklaracja zgodności  
według EN ISO/IEC 17050-1:2010**

- 1) **Nr 22/08/2020**
- 2) Producent- zakład produkcyjny: **SITA Bauelemente GmbH  
Ferdinand-Braun-Straße 1, D-33378 Rheda-Wiedenbrück, Niemcy**
- 3) Przedmiot deklaracji:  
**Wpust dachowy typ: SitaCompact skośny, z nadbudową lub bez nadbudowy, z fabrycznie wbudowanym kołnierzem przyłączeniowym dopasowanym do różnego rodzaju pokryć dachowych.**

**Model wpustu: DN 50 Nr 19 12 xx ; DN 70 Nr 19 14 xx  
Model nadbudowy: Nr 19 24 xx; Nr 19 26 xx**

- 4) Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami:  
**DIN-EN 1253-2:2015-03 – Wpusty ściekowe w budynkach – Część 2:  
Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych**
- 5) Informacje dodatkowe:
  - a. Podstawowe parametry techniczne wyrobu:
    1. Wielkość nominalna DN:  
DN 50; DN 70
    2. Wydajność wpustów w l/s:  
DN 50=3,9; DN 70=4,1
    3. Materiał: pianka poliuretanowa integralna odporna na UV i temp. -20°C do 80°C
    4. Klasa obciążenia: H 1,5
    5. Klasa palności: B 2
    6. Szczelność korpusu wpustu: do 20 kPa
  - b. TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2, D - 90431 Nürnberg. Jednostka certyfikacji produktów sanitarnych i separatorów – raport pokontrolny nr 60321026-004 z 04.12.2019
  - c. Certyfikat LGA nr R 60142001, wydany 18.12.2019
  - d. Certyfikat ISO 9001:2015 i Certyfikat ISO 14001:2015, nr 12 100/104 14752 TMS, wydany dnia 06.09.2018 przez TÜV SUD Management Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Monachium, Niemcy
  - e. Ocena zgodności i wewnętrzna kontrola wyrobów odbywa się w ramach wdrożonego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.
- 6) W imieniu i z upoważnienia SITA Bauelemente GmbH

Sita Bauelemente GmbH  
Ferdinand-Braun-Straße 1 • 33378 Rheda-Wiedenbrück  
Fon +49(0)2522 - 8340-0 • Fax +49(0)2522 - 8340-100



Rheda-Wiedenbrück, dnia 01.01.2020r