

**Deklaracja zgodności  
według EN ISO/IEC 17050-1:2010**

- 1) **Nr 2/08/2020**
- 2) Producent- zakład produkcyjny: **SITA Bauelemente GmbH  
Ferdinand-Braun-Straße 1, D-33378 Rheda-Wiedenbrück, Niemcy**
- 3) Przedmiot deklaracji:  
**Wpust dachowy typ: SitaStandard prosty, ogrzewany, z nadbudową lub bez nadbudowy, z fabrycznie wbudowanym kołnierzem dopasowanym do różnego rodzaju pokryć dachowych. Z możliwością doposażenia wpustu w element spiętrzający SitaMore.**  
  
**Model wpustu: DN 70 Nr 10 03 xx ; DN 100 Nr 10 05 xx  
DN 125 Nr 10 07 xx ; DN 150 Nr 10 09 xx; DN 200 Nr 10 11 xx  
Model nadbudowy: Nr 10 24 xx; Nr 10 25 xx; 10 26 xx; 10 50 xx  
Model elementu spiętrzającego: Nr 10 90 01**
- 4) Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami:  
**DIN-EN 1253-2:2015-03 – Wpusty ściekowe w budynkach – Część 2:  
Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych**
- 5) Informacje dodatkowe:
  - a. Podstawowe parametry techniczne wyrobu:
    1. Wielkość nominalna DN:  
DN 70; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200
    2. Wydajność wpustów w l/s:  
DN70=7,1; DN100=7,4; DN125=9,7; DN150=9,2  
DN200=9,2
    3. Materiał: pianka poliuretanowa integralna  
odporna na UV i temp. -20°C do 80°C
    4. Klasa obciążenia: H 1,5
    5. Klasa palności: B 2
    6. Szczelność korpusu wpustu: do 20 kPa
    7. Produkt posiada wbudowany element grzewczy SitaMore
  - b. TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2, D - 90431 Nürnberg.  
Jednostka certyfikacji produktów sanitarnych i separatorów – raport  
pokontrolny nr 60321026-002 z 04.12.2019
  - c. Certyfikat LGA nr R 60142001, wydany 18.12.2019
  - d. Certyfikat ISO 9001:2015 i Certyfikat ISO 14001:2015, nr 12 100/104  
14752 TMS, wydany dnia 06.09.2018 przez TUV SUD Management  
Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Monachium, Niemcy
  - e. Ocena zgodności i wewnętrzna kontrola wyrobów odbywa się w ramach  
wdrożonego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.
- 6) W imieniu i z upoważnienia SITA Bauelemente GmbH

Sita Bauelemente GmbH  
Ferdinand-Braun-Straße 1 • 33378 Rheda-Wiedenbrück  
Fon +49(0)2522-8340-0 • Fax +49(0)2522-8340-100